




# GEMAT

[www.gemat.it](http://www.gemat.it) - [info@gemat.it](mailto:info@gemat.it)

## CATALOGO BLOCCHI

CE UNI EN 771-3








# GEMAT


CE UNI EN 771-3

[www.gemat.it](http://www.gemat.it) - [info@gemat.it](mailto:info@gemat.it)


## BLOCCO 10\_4 Fori



Pz / Livello: 18



Pz / Livello: 1



Pz / Livello: 1


| CODICE ARTICOLO          | TIPOLOGIA                           | PESO MEDIO BLOCCO KG | CONDUCIBILITÀ BLOCCO $\lambda$ (W/mK) | FORATURA % |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| BL CLS 10*50*25 - 4F     | CALCESTRUZZO                        | 14,4                 | 0,449                                 | 45,1       |
| BL ARGILLA 10*50*25 - 4F | CALCESTRUZZO ALLEGGERITO            | 10,8                 | 0,233                                 |            |
| M_CLS CAM 10_4F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO             | 14,4                 | 0,449                                 |            |
| M_ARG CAM 10_4F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO ALLEGGERITO | 10,8                 | 0,233                                 |            |

|                      |      |
|----------------------|------|
| PEZZI PER LIVELLO    | 20   |
| LIVELLI PER PACCO    | 4    |
| TOT. PEZZI PER PACCO | 80   |
| MQ PER PACCO         | 10   |
| MC PER PACCO         | 0,96 |


N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni




## BLOCCO 15\_4 Fori



Pz / Livello: 12



Pz / Livello: 1



Pz / Livello: 1

| CODICE ARTICOLO          | TIPOLOGIA                           | PESO MEDIO BLOCCO KG | CONDUCIBILITÀ BLOCCO $\lambda$ (W/mK) | FORATURA % |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| BL CLS 15*50*25 - 4F     | CALCESTRUZZO                        | 18,6                 | 1,345                                 | 53,2       |
| BL ARGILLA 15*50*25 - 4F | CALCESTRUZZO ALLEGGERITO            | 14                   | 0,638                                 |            |
| M_CLS CAM 15_4F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO             | 18,6                 | 1,345                                 |            |
| M_ARG CAM 15_4F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO ALLEGGERITO | 14                   | 0,638                                 |            |

|                      |      |
|----------------------|------|
| PEZZI PER LIVELLO    | 14   |
| LIVELLI PER PACCO    | 4    |
| TOT. PEZZI PER PACCO | 56   |
| MQ PER PACCO         | 7    |
| MC PER PACCO         | 0,99 |

N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni




# GEMAT


CE UNI EN 771-3

[www.gemat.it](http://www.gemat.it) - [info@gemat.it](mailto:info@gemat.it)


## BLOCCO 18\_6 Fori



Pz / Livello: 8



Pz / Livello: 1



Pz / Livello: 1


| CODICE ARTICOLO          | TIPOLOGIA                           | PESO MEDIO BLOCCO KG | CONDUCIBILITÀ BLOCCO $\lambda$ (W/mK) | FORATURA % |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| BL CLS 18*50*25 - 6F     | CALCESTRUZZO                        | 26,6                 | 0,449                                 | 45,4       |
| BL ARGILLA 18*50*25 - 6F | CALCESTRUZZO ALLEGGERITO            | 20                   | 0,233                                 |            |
| M_CLS CAM 18_6F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO             | 26,6                 | 0,449                                 |            |
| M_ARG CAM 18_6F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO ALLEGGERITO | 20                   | 0,233                                 |            |

|                      |      |
|----------------------|------|
| PEZZI PER LIVELLO    | 10   |
| LIVELLI PER PACCO    | 4    |
| TOT. PEZZI PER PACCO | 40   |
| MQ PER PACCO         | 5    |
| MC PER PACCO         | 0,90 |


N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni




## BLOCCO 20\_4 Fori



Pz / Livello: 8



Pz / Livello: 1



Pz / Livello: 1

| CODICE ARTICOLO          | TIPOLOGIA                           | PESO MEDIO BLOCCO KG | CONDUCIBILITÀ BLOCCO $\lambda$ (W/mK) | FORATURA % |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| BL CLS 20*50*25 - 4F     | CALCESTRUZZO                        | 24                   | 0,894                                 | 57,9       |
| BL ARGILLA 20*50*25 - 4F | CALCESTRUZZO ALLEGGERITO            | 18,1                 | 0,473                                 |            |
| M_CLS CAM 20_4F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO             | 24                   | 0,894                                 |            |
| M_ARG CAM 20_4F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO ALLEGGERITO | 18,1                 | 0,473                                 |            |

|                      |    |
|----------------------|----|
| PEZZI PER LIVELLO    | 10 |
| LIVELLI PER PACCO    | 4  |
| TOT. PEZZI PER PACCO | 40 |
| MQ PER PACCO         | 5  |
| MC PER PACCO         | 1  |

N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni




# GEMAT


CE UNI EN 771-3

[www.gemat.it](http://www.gemat.it) - [info@gemat.it](mailto:info@gemat.it)


## BLOCCO 20\_6 Fori



Pz / Livello: 8



Pz / Livello: 1



Pz / Livello: 1


| CODICE ARTICOLO          | TIPOLOGIA                           | PESO MEDIO BLOCCO KG | CONDUCIBILITÀ BLOCCO $\lambda$ (W/mK) | FORATURA % |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| BL CLS 20*50*25 - 6F     | CALCESTRUZZO                        | 28,2                 | 0,449                                 | 48,8       |
| BL ARGILLA 20*50*25 - 6F | CALCESTRUZZO ALLEGGERITO            | 21,2                 | 0,233                                 |            |
| M_CLS CAM 20_6F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO             | 28,2                 | 0,449                                 |            |
| M_ARG CAM 20_6F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO ALLEGGERITO | 21,2                 | 0,233                                 |            |

|                      |    |
|----------------------|----|
| PEZZI PER LIVELLO    | 10 |
| LIVELLI PER PACCO    | 4  |
| TOT. PEZZI PER PACCO | 40 |
| MQ PER PACCO         | 5  |
| MC PER PACCO         | 1  |


N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni




## BLOCCO 25\_6 Fori



Pz / Livello: 6



Pz / Livello: 1



Pz / Livello: 1

| CODICE ARTICOLO          | TIPOLOGIA                           | PESO MEDIO BLOCCO KG | CONDUCIBILITÀ BLOCCO $\lambda$ (W/mK) | FORATURA % |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| BL CLS 25*50*25 - 6F     | CALCESTRUZZO                        | 31,7                 | 1.345                                 | 55,1       |
| BL ARGILLA 25*50*25 - 6F | CALCESTRUZZO ALLEGGERITO            | 23,8                 | 0,638                                 |            |
| M_CLS CAM 25_6F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO             | 31,7                 | 1.345                                 |            |
| M_ARG CAM 25_6F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO ALLEGGERITO | 23,8                 | 0,638                                 |            |

|                      |      |
|----------------------|------|
| PEZZI PER LIVELLO    | 8    |
| LIVELLI PER PACCO    | 4    |
| TOT. PEZZI PER PACCO | 32   |
| MQ PER PACCO         | 4    |
| MC PER PACCO         | 1,00 |

N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni




# GEMAT


CE UNI EN 771-3

[www.gemat.it](http://www.gemat.it) - [info@gemat.it](mailto:info@gemat.it)


## BLOCCO 25\_8 Fori



Pz / Livello: 6



Pz / Livello: 1



Pz / Livello: 1


| CODICE ARTICOLO          | TIPOLOGIA                           | PESO MEDIO BLOCCO KG | CONDUCIBILITÀ BLOCCO $\lambda$ (W/mK) | FORATURA % |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| BL CLS 25*50*25 - 8F     | CALCESTRUZZO                        | 37,3                 | 0,421                                 | 44,3       |
| BL ARGILLA 25*50*25 - 8F | CALCESTRUZZO ALLEGGERITO            | 28,1                 | 0,228                                 |            |
| M_CLS CAM 25_8F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO             | 37,3                 | 0,421                                 |            |
| M_ARG CAM 25_8F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO ALLEGGERITO | 28,1                 | 0,228                                 |            |

|                      |      |
|----------------------|------|
| PEZZI PER LIVELLO    | 8    |
| LIVELLI PER PACCO    | 4    |
| TOT. PEZZI PER PACCO | 32   |
| MQ PER PACCO         | 4    |
| MC PER PACCO         | 1,00 |


N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni




## BLOCCO 30\_6 Fori



Pz / Livello: 4



Pz / Livello: 1



Pz / Livello: 1

| CODICE ARTICOLO          | TIPOLOGIA                           | PESO MEDIO BLOCCO KG | CONDUCIBILITÀ BLOCCO $\lambda$ (W/mK) | FORATURA % |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| BL CLS 30*50*25 - 6F     | CALCESTRUZZO                        | 35,1                 | 1,345                                 | 59,2       |
| BL ARGILLA 30*50*25 - 6F | CALCESTRUZZO ALLEGGERITO            | 26,4                 | 0,638                                 |            |
| M_CLS CAM 30_6F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO             | 35,1                 | 1,345                                 |            |
| M_ARG CAM 30_6F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO ALLEGGERITO | 26,4                 | 0,638                                 |            |

|                      |      |
|----------------------|------|
| PEZZI PER LIVELLO    | 6    |
| LIVELLI PER PACCO    | 4    |
| TOT. PEZZI PER PACCO | 24   |
| MQ PER PACCO         | 3    |
| MC PER PACCO         | 0,90 |

N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni






# GEMAT

CE UNI EN 771-3

[www.gemat.it](http://www.gemat.it) - [info@gemat.it](mailto:info@gemat.it)

## BLOCCO 30\_10 Fori



| CODICE ARTICOLO           | TIPOLOGIA                           | PESO MEDIO BLOCCO KG | CONDUCIBILITÀ BLOCCO $\lambda$ (W/mK) | FORATURA % | PEZZI PER LIVELLO    |      |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------|
| BL CLS 30*50*25 - 10F     | CALCESTRUZZO                        | 44,5                 | 0,449                                 | 44,6       | LIVELLI PER PACCO    | 4    |
| BL ARGILLA 30*50*25 - 10F | CALCESTRUZZO ALLEGGERITO            | 33,5                 | 0,233                                 |            | TOT. PEZZI PER PACCO | 24   |
| M_CLS CAM 30_10F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO             | 44,5                 | 0,449                                 |            | MQ PER PACCO         | 3    |
| M_ARG CAM 30_10F          | <b>CAM</b> CALCESTRUZZO ALLEGGERITO | 33,5                 | 0,233                                 |            | MC PER PACCO         | 0,90 |

N.B. Blocco ottenibile con finitura da intonaco e faccia vista, anche con diverse colorazioni





Sede Legale - Area Vendita Alessano: SP 79 Alessano-Presicce km 2  
73031 **ALESSANO** (Le) • tel. **392 9669085**

Area Vendita Patù: SP 351 Morciano-Patù km 39  
73040 **CASTRIGNANO DEL CAPO** (Le) • tel. **0833 752747** • Cell. **393 9614685**